

## การทำฮอร์โมนไข่ (เร่งดอกเร่งผล บำรุงข้าว)

การทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผลและใช้บำรุงข้าว มีดังนี้

### วัสดุที่ใช้

- ไข่ไก่สด 5 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
- นมเปรี้ยว 1 ขวด
- แป้งข้าวหมาก 2 ลูก

### วิธีทำ

1. ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทิ้งเปลือกเทลงถังหมัก



2. เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว และนำแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนใส่ลงไปในถังหมักคนให้เข้ากัน



3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม อากาศสามารถถ่ายเทสะดวก
4. คนทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วันสามารถนำมาใช้ได้



### การนำมาใช้

ผสมฮอร์โมนไข่ 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอกให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ราดรดลงดินรอบทรงพุ่มอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

### ประโยชน์ที่ได้

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผลรวดเร็วกว่าปกติ ช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี

## ฮอโรมอนนม (สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช)

ฮอโรมอนนมเป็นสารที่ใช้กับพืชเป็นฮอโรมอนที่สร้างเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตโดยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่มีคุณสมบัติเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ใบ ดอกและผล ได้อย่างมีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทำให้มีกำไรต่อไร่สูงสุดพร้อมทั้งเป็นฮอโรมอนที่สามารถทำได้เองจากวัสดุทางธรรมชาติหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ต่ำลง ผลผลิตที่ได้เมื่อใช้ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีส่วนประกอบดังนี้

### ส่วนประกอบ

1. นมสด 5 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
3. นมเปรี้ยว 1 ขวด
4. ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก



### วิธีทำ

นำส่วนผสม นมสด กากน้ำตาล นมเปรี้ยว ลูกแป้งข้าวหมาก มาใส่ในภาชนะแล้วคนให้เข้ากัน ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนในช่วง 5-6 วันแรก ให้ทำการคน เพื่อไม่ให้ไขมันจับเป็นก้อน เมื่อผ่านไป 1 เดือน กลิ่นจะคล้ายกับเหล้า



นมสด



กากน้ำตาล



นมเปรี้ยว



แป้งข้าวหมาก

## วิธีใช้

ครั้งที่ 1	ข้าวอายุ 12 วัน	ใช้ฮอร์โมนในอัตรา 3 - 5 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาตอนเช้าหรือเย็น
ครั้งที่ 2	ข้าวอายุ 27 วัน	ใช้ฮอร์โมนในอัตรา 5 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาตอนเช้าหรือเย็น
ครั้งที่ 3	ข้าวอายุ 42 วัน	ใช้ฮอร์โมนในอัตรา 5 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาตอนเช้าหรือเย็น
ครั้งที่ 4	ข้าวมีลักษณะโน้มรวง	ใช้ฮอร์โมนในอัตรา 7 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาตอนเช้าหรือเย็น

## การเก็บรักษาเมื่อใช้ฮอร์โมนไม่หมด

นำฮอร์โมนนมใส่ขวดพลาสติกปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นหรือไว้ในห้องที่มีอากาศเย็นหรือนำไปใส่ในตุ่มน้ำใส่น้ำ  
รองก้นนิดหน่อยแล้วปิดฝาสามารถเก็บฮอร์โมนไว้ได้นาน ประมาณ 1 - 3 เดือน

## หมายเหตุ

- ใช้กับพืชผักในอัตรา 3 - 5 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ใช้กับไม้ผลในอัตรา 10 ซ้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร



## ฮอร์โมนผลไม้

เป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง สามารถเรียกราก ดอก ผลได้ดี ผลสวย รสชาติดี และมีคุณภาพเป็นปุ๋ยด้วย โดยใช้ผลไม้สี่เหลี่ยม ในส่วนผสมนี้เน้นผลไม้ที่หาได้ง่าย ราคาถูก และคุณภาพดี

### ส่วนผสม

1. กล้วยน้ำว้า 10 กิโลกรัม
2. มะละกอสุก 10 กิโลกรัม
3. ฟักทองแกจืด 10 กิโลกรัม
4. สับปะรด 10 กิโลกรัม
5. แครอท 10 กิโลกรัม
6. น้ำสะอาด 50 ลิตร
7. EM 1 ซอง
8. กากน้ำตาล 2 ลิตร



### วิธีทำ

1. สับ หรือหั่นผลไม้ทิ้งเปลือก และเมล็ดให้มีความเล็ก ใส่ภาชนะหมักขนาด 10 ลิตร



2. ผสม EM กากน้ำตาล และน้ำสะอาดคนให้ละลายเข้ากัน เทลงถังผสมกับผลไม้ที่คนให้เข้ากันแล้วปิด



3. หมักไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

### วิธีใช้

ใช้น้ำฮอร์โมนผลไม้จำนวน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือรดต้นไม้ ช่วงติดดอกจะทำให้ติดผลดี รวมทั้งจะช่วยป้องกันแมลงเต่าทองและเชื้อรา